特許協力条約

PCT

REC'D 2 2 JUL 2005

WIPO PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 pf-3295	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP2004/010972	国際出願日 (日. 月. 年) 30.07.2004	優先日 (日.月.年) 31.07.2003	
国際特許分類(IPC)Int.Cl. ⁷ G01S	5/14, H04Q 7/34	•	
出願人 (氏名又は名称) 日本電気株式会社			

								
-				この国際予備審査 規定に従い送付す		た国際予備審査報行	告である。	
2. この国	国際予備	備審查報管	らは、この表紙を	含めて全部で _	6	_ ページからなる	. ,	
		, , , , , , , , , , , , , , , , ,	属物件も添付され 部で	-	: :कठ.		٠,	
Γ				遊とされた及び/ P C T 規則 70.16		·備審査機関が認め 607 号参照)	た訂正を含む明紀	一番、請求の範
r			及び補充欄に示 を機関が認定し		時における国際	出願の開示の範囲	を超えた補正を含	きむものとこの
		媒体は全部		F 5.75 1.75°		能な形式による配	(電子媒体の種類、	
			(実施細則第80		一ク配み取り円	肥化水がにそう間	列数又は配列数は	- 関連りつアー
4. この国	国際予任	肃審查報 色	きは、次の内容を	さ合む。	1 400		•	
	ব	第Ⅰ欄	国際予備審查報	皆の基礎				
	-	第Ⅱ欄	優先権	- T 12 ## L 0 #15	日子を持たった。	ての国際を歴念大学	リケップを中	
			新規性、運歩性 発明の単一性の		刊 明 能性につい	ての国際予備審査報	&告の个作成	
		•			、進歩性又は産	業上の利用可能性	についての見解、	それを裏付
		210 - 11-1	けるための文商		.,,	7,1-1		
		第VI棡	ある種の引用さ	献			•	
		第VII概	国際出願の不備		•			
	. Г	第四個	国際出願に対す	る意見				

国際予備審査の請求告を受理した日 28.02.2005	国際予備審査報告を作成した日 07.07.2005				
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 2S 920 宮川 哲伸	8			
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3258				

第Ⅰ棚	報告の基礎				
20 100	THE TELL				
1. 20	の国際予備審査報告は	、下記に示す場合を	余くほか、国際	出願の首語を基礎とし	t.
Γ	この報告は、	語による御	訳文を基礎とし	した。	
_		提出された翻訳文の記			
Г	PCT規則12.3	及び23.1(b)にいう国			
_	PCT規則12.4	にいう国際公開			
ŗ	PCT規則55.2	又は55.3にいう国際予	備審査		
					く命令に応答するために提出され
に定替え	え 用紙は、この報告に	おいて「出願時」と	し、この報告に	粉付し(いない。)	
V	出願時の国際出願	5 類		٠	
	明細書			•	
•			ページ・出魔時	に提出されたもの	
	第		ページ*、	.付付	・ で国際予備審査機関が受理したもの で国際予備審査機関が受理したもの
	第		ページ*、	付け	で国際予備審査機関が受理したもの
_			•	• •	
J	請求の範囲	•		·	
	第		項、出願問	宇に提出されたもの	15
	第	•	項*、PC7	「19条の規定に基づき	補正されたもの
					けで国際予備審査機関が受理したもの けで国際予備審査機関が受理したもの
•	第			11 ()	で国际予備番重機関が支達したもの
Г	· 図面				
••		~	ジノ図 出願!	幸に提出されたもの	
	笛	~	/ / 図 、 LLIAM グ / 図 *	くりゅうりょう 日乳ショウ	†で国際予備審査機関が受理したもの
	- 第 第 ·	~	ン/図 *、 ジ/図 ±		で国際予備審査機関が受理したもの
	A7	 	, <u> </u>	13.7	て自然 7 帰電 正 放める
Г	配列表又は関連する				
	配列表に関する	る補充概を参照するこ	۵.		
	•				·
3. Г	補正により、下記の)書類が削除された。			
	nu ém-th-	Atte .		•	
	「明細書 「 請求の範囲			ペー 	<i>ک</i>
	図面	郑		項 ペー	25 / ISSI
		れこ記載すること) トるテープル(具体的	に記載すること	•)	
	HED VACCEDIE	, 9) > , (2(U-1)	(C)(C)(C)	·/ 	
			•		
4. T	この報告は、補充概	肌に示したように、こ	の報告に添付さ	れかつ以下に示した補	正が出願時における開示の範囲を超
	えてされたものとい	3められるので、その	補正がされなか	ったものとして作成し	た。 (PCT規則 70.2(c))
	ma omete	Athe			. e
	「明細書 「 請求の範囲	第		べー: 項	
	「図面				· 2 / [SP]
	. ——	ターニーニーグ タイト	_		
			に記憶すること	:)	
	HL748C1CB3EE7	(MAN) // (MAN)		·/. 	
•					
	1_0b/10_b = 10 A == -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# 1 5mm (-1		
* 4.	に該当する場合、その	D用紙に "superseded	と記入される	っことがある。	

第IV概 発明の単一性の欠如

- 1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、
 - 「 請求の範囲を減縮した。
 - 「 追加手数料を納付した。
 - 「 追加手数料の納付と共に異識を申立てた。
 - ▼ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。
- 2. **「**国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。
- 3. 国際予備審査機関は、PCT規則 13.1、13.2 及び 13.3 に規定する発明の単一性を次のように判断する。
 - 満足する。
 - ▽ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲 1-144 に係る発明の共通の事項は、地理的位置が既知であり地理的位置が異なる二つの無線局と、地理的位置が未知である無線端末との信号の送受信により、無線端末の地理的位置を特定する端末位置特定方法又はシステムにおいて、二つの無線局と無線端末との間の無線信号の伝搬時間を利用して二つの曲線を描き、二つの曲線の交点二つを無線端末の地理的位置の二つの候補点とする点であるが、前記共通の事項は、文献JP 3323206 B2(モトローラ・インコーポレイテッド), JP 2000-244968 A(ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド), WO 02 /25308 A1(KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.)等に開示されており、新規でないことが明らかであり、先行技術の域を出ないから、特別な技術的特徴ではない。それ故、請求の範囲1-144に係る発明全てに共通の事項はない。

よって、請求の範囲 1-144 に係る発明は発明の単一性の要件を満たしていないことが明らかである。

請求の範囲 1-6,73-78 は、無線局の通信範囲を特定し、二つの候補点のうち通信範囲に含まれている候補点を無線端末の位置として特定することに関するものである。

一方、請求の範囲 7-12,79-84 は、候補点と無線局とを結ぶ直線の方向と到来方向とを比較して位置特定することに、請求の範囲 13-18,85-90 は、到来角の差分と候補点角の各々とを比較して位置特定することに、請求の範囲 19-24,91-96 は、電界強度と受信電界強度情報とを比較して位置特定することに、請求の範囲 25-30,97-102 は、伝搬状況と伝搬状況情報とを比較して位置特定することに、請求の範囲 31-36,103-108 は、地磁気と地磁気情報とを比較して位置特定することに、請

- 4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。
 - 「 すべての部分
 - ▽ 請求の範囲 1-6,73-78

に関する部分

 第V棚 新規性、連歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

 1. 見解

 新規性 (N)
 前求の範囲 5, 6, 77, 78 有 照求の範囲 1-4, 73-76 無

 進歩性 (IS)
 請求の範囲 有 調求の範囲 1-6, 73-78 無

請求の範囲

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:JP 3323206 B2(モトローラ・インコーポレイテッド)2002.06.28, 第11頁左欄第5行~第28行,第12図 & WO 98/10306 A1

& US 5945948 A & GB 2332112 A & FR 2753035 A1

文献2:JP 10-257545 A(ソニー株式会社)1998.09.25,

産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲 1-6,73-78

段落【0018】-【0037】, 図2, 図4 & US 6101391 A

文献3:JP 2000-244968 A(ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド)2000.09.08, 段落【0034】,【0035】, 図7 & EP 1030531 A1

文献4:WO 02/25308 A1(KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.)2002. 03. 28, 第9頁第10行~第25行, 第3図

& JP 2004-510364 A & US 2002/52208 A1 & EP 1325348 A1 文献5:JP 2003-518632 A(クゥアルコム・インコーポレイテッド) 2003. 06. 10,

段落【0018】一【0019】,図5,図6

& WO 01/48506 A2 & US 6289280 B1 & EP 1252532 A2

請求の範囲1, 2, 4, 73, 74, 76に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1又は2により新規性、進歩性を有しない。

文献1には、無線信号の伝搬時間を利用して2つの円を描き、2つの円の交点2つを端末位置の候補点とし、無線局の操縦可能なビーム内に含まれている候補点を端末位置と特定することが、文献2には、無線信号の伝搬時間を利用して2つの円を描き、2つの円の交点2つを端末位置の候補点とし、セクタ化された無線局のサービスエリア内に含まれている候補点を端末位置と特定することが記載されている。

請求の範囲1, 3, 4, 73, 75, 76に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3又は4により新規性、進歩性を有しない。

文献3,4には、無線信号の伝搬時間から得られた円と伝搬時間差から得られた双曲線との交点2つを端末位置の候補点とし、無線局のセクタ情報に基づいて一方の候補点を端末位置と特定することが記載されている。

請求の範囲5, 6, 77, 78に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-5により進歩性を有しな

補充概

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 Ⅳ 概の続き

求の範囲 37-42,109-114 は、地理的位置が無線端末が存在し得ない位置である場合、他方を無線端末の位置として特定することに、請求の範囲 43-48,115-120 は、測定した高度と候補点の高度情報とを比較して位置特定することに、請求の範囲 49-54,121-126 は、候補点の各々と測位履歴情報とを比較して位置特定することに、請求の範囲 55-60,127-132 は、無線端末の地理的位置と候補点とを比較して位置特定することに、請求の範囲 61-66,133-138 は、撮影された外観と無線局の外観情報とを比較して位置特定することに、請求の範囲 67-72,139-144 は、建物による遮蔽の影響を推定し、無線局からの信号の受信状況に基づいて無線端末の位置を特定することに関するものである。

補充概

いずれかの棚の大きさが足りない場合・

第 V 棚の続き

VI.

文献5には、移動通信網の基地局及びGPS衛星を利用して、端末位置を特定することが記載されている。文献1-4に記載されたいずれかの発明において、文献5に記載された技術を採用することは、当業者にとって容易である。